
三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

鳥獸六卷 鱗介類

鮭魚 飛魚 文鰩 和尚魚 鮯魚 人魚

鰷魚 鮫魚 鱝 針口魚 龍魚 江豚

鰕 蟹 蚌 水母 黿 貝

殻菜 龜脚菜 白蜆 蛤蜊 蚶 土鐵

蟶 黃蜆 蟾蜍 蝦蟆 鼃 黽

蝶 蠭 青蛉 蠆 蜘蛛 螳螂

螢　服翼　螻蛄　蠅　蜩　蚊

蟋蛝　蛾　蠆　蚇蠖　蟲　蠶

螘　蝸牛　蛭　蝍蛆　蜉蝣　蠂

螓　螟蛉　蠁　蛬蚒　莎雞　斯螽

草蟲　蟋蟀　螟　蚰蜒　蛜蝛　丘蚓

寄居蟲　蟦蠐　蛅蟖　蟬　蛸　科斗


蝨

鯥魚

抵山有魚狀如牛陸居蛇尾有翼在脅其音亦如牛聲名曰鯥冬〻死而夏生食之無腫疾


飛魚

騩山河中多飛魚狀
如豚赤文有角佩之
不畏雷霆亦可禦兵




文鰩

泰器山觀水出注于流沙多文鰩魚鳥翼蒼文晝遊西海夜入北海其味甘酸食之巳狂見則大稔




和尚魚

東洋大海有和尚魚狀如鱉其身紅赤色從潮水而至




鮯魚

跂踵山有魚狀如鯉六足鳥尾名鮯魚




人魚

龍侯山王決之水出焉東注于河中多人魚狀如鮷而四足聲如小兒啼食之療瘕疾



鰷魚

形狹而長若條然故曰鰷也今江淮之間謂之鮹魚性浮似鱨而曰蓋鱨从嘗鮹謂之飧其義一也



鮫魚

鮫海魚也狀似鼉而無足背文如龜但麤錯皮間有珠可以飾刀其子驚則入母腹中蓋龍珠在頷蛇珠在口鼈珠在足魚珠在眼蚌珠在腹鮫珠在皮也

鰌

鰌亦魚之類首尖鋭色黄黑身有鬣似魚而非魚隴西有地名魚龍出石魚掘地取石破而得之多鰌涓鮒如以漆描畫鱗鬣逼真燒之尚作魚腥

針口魚

針口魚口似針頭有紅點腹兩旁自頭至尾有白路如銀色身細尾岐長三四寸二月間出海中


龍魚

龍魚出四明海中狀如龍多鬚無骨其味甚佳

江豚

江豚即江猪狀似豘鼻中有聲腦上有孔噴水直上出入波浪中見則有風無鱗黑色多脂膏以其腦中有井故又名井魚人取豚子繫著水中母自來就而取之其子如鱧魚子數萬爲群隨母而行

蝦



蝦

蝦多鬚善游而好躍釋魚以鰝為大蝦出海中長二三丈鬚長數尺廣中有紅蝦杯古人有以其鬚為簪枝者今閩中五色蝦長尺餘具五色梅蝦梅雨時有之俗呼時蝦蘆蝦青色相傳蘆葦所變白蝦青蝦各以其色泥蝦相傳稻花變成多在田泥中一名苗蝦又溪中有蝦姑狀如蜈公云管蝦


蟹類

蟹

蟹八跪而二敖殼上多作十二點深胭脂色其腹中虛實亦應月以臍大小爲雌雄雄曰狼螘雌曰博帶其種類甚多蝤蛑大者長尺餘兩螯至強能與虎鬬擁劒一螯大一螯小以大者鬭小者食其大而有虎班文隨波漣淪者名虎蟳小如彭蜞殼白見潮欲來出穴舉螯迎之者名招潮隨潮退殼潮退徐行泥中者名擁塗在蠣殼中爲蠣取食者名蠣奴又有蟚蜞倚望倚望如彭蜞青色進輒舉兩螯以望俗呼望潮竭朴沙狗蘆虎数九竭朴大於蟚蜞黑班


有文章以大螯障日屈小螯食沙狗似蟚蜞壤沙爲穴見人則走不可得蘆虎似蟚蜞兩螯正赤不可食數九似蟚蜞競取土作丸滿三百而潮至大抵皆蟹之族蟹始穴於沮洳至稻熟時必大出各執一穗以朝其魁然後從其所之


蚌

埤雅曰蚌爾雅曰蜌大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合體共生時出取食復入殼中一名璅蛣蚌聞雷聲則𤸁其孕珠與月盈朒又一名蜃

水母


水母其大如席無頭目然亦能作聲水母不能動蝦或負之則所往如意俗呼海蟄




蠃

蠃

蠃附殼而行種類甚多生水田中者差大惟食青泥生溪澗中者絶小食苔而潔有香螺鈿螺鈿螺光彩可飾鏡背諸器蓼螺味辛如蓼生日南漲海中者大如斗可爲酒杯又有鸚鵡螺形如鳥觜以爲杯謂之鸚鵡杯外國多吹螺林邑蠻吹之以即戎古人用以爲門戶飾欲使閉藏當如此固密也蠃古字通於蠡今惟作螺


貝

貝

貝出日南漲海中亦介蟲也肉如科斗而有首尾以其背用故謂之貝古者貨貝而寶龜至秦廢貝而行錢貝盈尺狀如赤電黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之珠貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾珠明目綬消氣障霞服蛆蟲復有下此者鷹喙蟬脊以逐溫去水貝大者如輪南海貝如珠礫白駁其性寒其味甘止水毒浮貝使人寡濯貝使人善驚雖貝使人病瘧鼦貝使胎消惠貝使人善忘醟貝使童子愚婦人淫碧貝使童子盜委貝使人強志


殼莢
龜脚莢

殼菜

殼菜一名淡菜出閩中四明四明者肉大而肥呼爲乾肉其形似珠母一頭尖中銜少毛號東海夫人本草云形雖不典而甚益人

龜脚菜

龜脚一名石蜐生海中石上如礪房之附石也形似龜脚故名如人指甲連支帶肉又名仙人掌又名佛手𦓔春夏生苗如海藻亦有花生四明者肥美郭璞江賦所稱石蜐應節而揚葩是也

白蜆

土鐵

蛤蜊

蟶

蚶

黃蜆

蛤蜊殼曰厚而圓肉如車螯消渴開胃氣解酒毒以蘿蔔煑之其柱易脫

蚶出四明有二種一種人家水田中種而生者一種海塗中不種而生者曰野蚶殼細色而大肉紉醫書取殼入藥名瓦壠子

土鐵一名沙屑一名沙衣殼薄而綠色有尾而白色味佳出四明者爲上

蟶海泥中大如指長三寸許肉白殼薄兩頭稍開

蜆似蜯而小色白殼薄出海中黃蜆殼黃出潮泥中四月甚肥

蟾蜍

蟾蜍

蟾蜍吐生腹大背黑皮上多痱磊行舒遲其肪塗玉則軟刻削如蠟好伏墻陰壁下為物絕壽壽至千歲者頭上有角頷下有丹書八字自然論曰蟾蜍擲糞自其口出又俗說蟾蜍懷土雖取置遠郊一夕復還其所

蝦蟆

鼃

黽

蝦蟆 鼃 黽

蝦蟆背有黑點身小能跳接百蟲善鳴即晉惠所問於華林園者又一種似蝦蟆而長踦其色青瞋目如怒謂之鼃蓋其鳴聲哇淫故曰蛙齊魯之間謂鼃爲蟈東吳又謂之水雞又一種曰黽亦曰耿黽善踊蟈與耿黽尤怒鳴聒人耳世以蝦蟆與鼃爲一物然史漢元鼎五年秋鼃蝦蟆鬬則非一物矣


蝶

蛺蝶

蛺蝶粉翅有鬚一名胡蝶一名野蛾一名鳳蝶其有大如蝙蝠者或黑或青斑名曰鳳子蝶物之善化者今菜中青蟲當春時緣行屋壁或草木上以絲自固一夕視之有圭角六七日其背罅裂蛻爲蝶出矣其大蝶散卵於甘橘上爲蟲青綠既久則去爲大蝶列子曰烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶未必虛語續古今注曰蜂蝶之類無雌皆以鬚嗅鬚蓋其臭也

蠭



蠭


蠭種類至多其黄色細腰者謂之稺蠭腰間極細細腰蠭作房在小樹上及人家簷下房皆倒懸又細腰而黑者謂之土蠭又謂之果蠃似木蠭而大地中作房俗呼爲蠮螉取桑上小青蟲負之於木空中七日而化爲其子蓋蠭有雄無雌故也方言蠭大而蜜謂之壺蠭楚詞云玄蠭若壺是也今人亦呼爲胡蠭蜜蠭似蠭而小工作蜜質小而微黄大率腰腹相稱如蠅蟬也中有大者爲王群蠭舁之從其所往人收而養之一日兩出而聚號爲蜂衙


青蛉

青蛉


青蛉好飛集水上有青赤黄三種色青而大者曰青蛉一曰青亭小而黄者曰胡黎小而赤者曰赤卒一曰絳騶一名赤衣使者亦名赤弁丈人赤卒絳騶漢制導卒之服故以比之六足四翼其翅輕薄如蟬晝取蚊虻食之方言曰青蛉淮南又呼蠊蛜一名蟌一名桑根

喜 即蟢



蠆

蠆毒蟲今之蠍也蜥蜴能食之故蜥蜴一名蠍虎又爲蝸牛所食先以迹規之不復去今人或爲蠍螫者以蝸牛涎塗之痛立止蠍前謂之螫後謂之蠆通俗文云長尾爲蠆短尾爲蠍


蜘蛛

蜘蛛

蜘蛛布網於簷四隅狀如罾自處其中飛蟲觸網者輒以足頊網使不得解陶弘景云蜘蛛類數十種爾雅載七八種今亭蜘蛛有五色長脚者作網畢以大絲向四隅各絡數十折或云以厭勝諸蟲又云有土蜘蛛其小者名蟏蛸長脚者俗呼爲喜子荆州河内人謂之喜毋此蟲來着人衣當有親客至


螳蜋



螳螂　附蜱蛸

螳螂有斧蟲之有不過蟷蠰莫䗶蛑石蜋拒斧等名又謂之天馬驤首奮臂頸長而身輕其行如飛有馬之象故名尤工捕蟬執翳自蔽竦腰舉刃搏而取之其子蜱蛸蟷蠰卵也蟷蠰逢樹輒産其卵皆相連綴多在小桑上及叢棘間三四月中每枝出小螳螂數百一名螵蛸本草則謂之

桑螵蛸


螢

螢

螢夜飛之蟲腹下有火腐草及爛竹根所化夏小正曰丹鳥羞白鳥丹鳥螢也白鳥蚊也有一種如蛆尾亦帶火但無翼不飛名爲蛆螢又一種如蟻喉下有光如螢謂之宵行見詩東山之篇



服翼

服翼

服翼即蝙蝠齊人呼為蟙䘃或謂之仙鼠蓋服翼似鼠有肉翅而黑棲人家屋隙中遇夜則飛夏夜尤甚捕蚊蚋食之述異記曰荆州青溪秀碎諸山往往見乳穴穴中玉泉交流有蝙蝠千歳體白如銀棲則倒懸


螻蛄

螻蛄

螻蛄小蟲穴土中好夜出今人謂之土狗一名𧏮爾雅正義以為𧏮是雄者喜鳴善飛雌者腹大羽小不能飛翔食風與土腰以前甚澁要以後甚利淮南子孟夏之月螻蟈鳴丘螾出蓋四月陰氣始動於下故二物應之而鳴也


蝇

蠅

蠅好交其前足有絞繩之象故繩之爲字從蠅亦好交其後足㨗翅自扇有二種青蠅首赤如火背若負金汙穢能變白黑蒼蠅比於青蠅而小其色正蒼又一種不青不蒼俗謂之麻蠅夏天好集人體間驅而復來故俗謂人可憎者爲麻蠅其聲皆在翼類從曰蠅生於灰蠅值水溺死以置灰中須臾即活淮南子所謂爛灰生蠅正謂此也


蜩

蜩蜋蜩螗蜩皆蟬方言楚謂蟬爲蜩宋衛謂之螗蜩陳鄭謂之蜋蜩秦晉謂之蟬螗一名蝘其首方廣有冠俗呼胡蟬似蟬而小鳴聲清亮江南謂之螗蛦又名寧母似寒螿而小五月鳴者又寒蜩似蟬而小青赤一名蜆一名寒螿一名寒蟬鳴則凉故謂之寒蟬其生坼裂母背又曰蟪又名蛁蟟又莊子蟪蛄不知春秋蟪蛄夏蟬也是故不知春秋爾雅云蟪蛄螃蛁方言齊謂之螇螰楚謂之蟪蛄總之皆蟬也蟬無口而鳴飲而不食三十日而蛻郭璞贊曰蟲之精潔可貴惟蟬


蚊

蚊

蚊齧人飛蟲長喙如針性惡烟以艾燻之則潰其生草中者吻尤利而足有文彩異與虎豹脚蚊子所以从文以有文也亦或从昬志其出時也或从民昬之省也說文云秦謂之蚋楚謂之蚊江浦之間有麼蟲名曰焦螟巢於蚊睫再乳而蚊不覺每生九卵伏成九子俱去而蚊不知


蜣蜋

蜣蜋

蜣蜋黑甲蟲能以土包糞轉而成丸莊子曰蛣蜣之智在於轉丸其類似有雌雄五六月之間經營穢場之下一前挽之一後推之掘地爲坎納丸其中久之輒羽化一名弄丸俗名推丸其鼻高目深者名爲胡蜣蜋

蛾



蛾

蛾似黄蝶而小其眉句曲如畫故詩以譬碩人博物志曰食桑者有緒而蛾蛾類皆先孕而後交蓋蠶化蝙蝙化蛾蝙一名魏蛾一名羅爾雅正義以為魏即是雄蝙即是雌羅即是雄蛾即是雌一種善拂燈火夜飛謂之飛蛾一名慕光亦其類也


蜚

蜚　蠊

蜚者負盤臭蟲也亦作𧕴似蠊而輕小能飛生草中八月九月知寒多入人屋負盤好以清旦集稻上食稻花田家率以蚤作掇拾置他所至日出則皆散去既食稻花又其臭惡能熯■使不蕃故春秋書有蜚今人謂之蜚盤蟲亦曰香娘子本草云蜚蠊蠜蠊一名過街言逢申日則過街也與䗃爲牝牡

蚇蠖

蚇蠖

蚇蠖屈申蟲也一名蝍蝛又呼步屈似蠶而絶小行則促其腰使首尾相就乃能進步食葉老亦吐絲作室舊說蚇蠖之繭化而爲蝶亦猶蛹之變蛾也

蝱



蝱

蝱有数種浙以南江嶺間有大木蝱長大綠色殆如次蟬咂牛馬或至頓仆蜚蝱狀如蜜蜂黃黑色又一種小者名鹿蝱大如蠅齧牛馬亦猛又大曰蝱小曰蟁見楚語

蠶



蠶

蠶陽物也惡水食而不飲蠶之狀喙呥呥類馬色斑斑類虎再蠶謂之原蠶一名魏蠶按方言魏細也吳錄曰南陽郡一歲蠶八績林邑記曰九眞郡蠶年八熟永嘉郡記曰永嘉有八輩蠶蚖珍蠶三月績柘蠶四月初績蚖蠶四月績愛珍五月績愛蠶六月末績寒珍七月末績四出蠶九月初績寒蠶十月績其說云凡蠶再養者前輩皆謂之珍又有野蠶不養於人就桑食葉作繭


蜒

蝗

蝗大者俗呼馬蚱蜉夏小正十二月玄駒賁玄駒蟻也蝗有君臣之義知雨蟻封穴戸大雨將集抱朴子曰蟻有兼弱之智蟻之有翅者曰蟚蛭中白蟻之所化也遇天晏溫群隊而出飛亦不能高尋則脫翼藉藉在地而死矣


蝸牛

蝸牛

蝸牛似小蠃白色生池澤草木間頭有兩角行則觸驚則縮首尾俱能藏入殼中盛夏日中則自懸樹葉下往往升高涎沫既盡隨即枯死一名蝸蠃以其有兩角故名牛一名蜆蝓一名陵蠡一名土蝸一名附蝸又有一種無殼而有角者其形稍大生於卑濕處積雨之後晝晝屋壁悉成銀迹云是蝸牛之老者此即俗所謂蜒蚰也


蛭

蛭

蛭水中蟲爾雅一名蟣今人呼水蛭大者長尺呼馬蛭亦呼爲馬蜞其所生有石蛭草蛭泥蛭之異並能傳着人及牛馬腹間咂其血甚者入肉中産青爲害一名馬蟥又有一種細而長亦入人肉曳之輒斷俗呼爛蜞


蝍蛆 即蜈蚣

蝍蛆

廣雅云蝍蛆吳公也性能制蛇卒見大蛇便緣而噉其腦或曰蛇𧉮見之而蟠伏蝍蛆當其前以施禁蛇即開川蝍蛆入食其腸復穴其旁而出莊子曰蝍蛆甘帶帶小蛇蝍蛆喜食其眼葛洪賦云吳公大者長百步頭如車箱屠裂取肉白如瓠爭買爲羨

蜉蝣

蜉蝣形似天牛而小有甲角長三四寸黃黑色甲下有翅能飛燒而啖之美於蟬也翕然生覆水上尋死隨流梁宋之間曰渠略叢生欝樓中朝生暮殞有浮遊之義故曰蜉蝣也

蠓

小蟲似蚋亂飛者也一名醯雞列子曰醯雞生乎酒又曰食醯頤輅生乎食醯黃軦食醯頤輅即蠓是也

螓

螓蟭螓之小而綠色者如蠶而小有文其額廣而方故碩人詩曰螓首蛾眉言碩人之美也今閩人謂大蠅為胡螓

螟蛉

螟蛉桑上小青蟲似步屈或在草葉上蜾蠃取之置木空中或書卷間呪云類我類我七日而成其子

蠁

郭璞曰蛹蟲也蛹者蠶之所化蠁蓋蟲之知聲者或曰蠁善令人不迷故从嚮舊說蠅於蠶身乳子既繭化而成蛆俗呼蠁子入土爲蠅韓詩外傳曰齒如編蠁非此

蒼螂

蒼螂色蒼形似螳蜋而稍長性喜煖常居灶中其氣頗臭又嘗隱於餅匣內食蜜餅匣有此則餅滅殆盡



莎鷄

莎鷄其狀頭小而羽大有青褐兩種率以六月振羽作聲連夜札札不止其聲如紡絲之聲故一名梭雞一名絡緯陸機曰莎雞蝗斑色毛翅數重其翅正赤六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯

斯螽

斯螽蝗屬長而青長角長股能以股相切作聲聲聞數十步江東呼爲蚱蜢周南之螽斯七月之斯螽文雖顛倒其實一也



草蟲　阜螽

朱子曰草蟲蝗屬奇音青色釋蟲云𦍒螽蠜也郭璞云常羊也陸機草木疏云大小長短如蝗阜螽今謂之蝽蝑奇跳示飛飛不能遠青色爾雅曰𦍒螽蠜也阜螽曰蠜故草蟲謂之𦍒螽華谷嚴氏曰𦍒螽也蠜也即蚱蜢斯也

蟋蟀

蟋蟀似蝗而小正黑有光澤一名蛬一名蜻蛚以夏生秋始鳴好吟於土石磚甓之下尤好鬭勝輒矜鳴其聲如急織故幽州謂之促織而實非也朱子毛詩註云斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名而新安胡氏以為三物名色各異今俱著之於篇以俟博物者攷焉

螟

食苗心曰螟食葉曰蟘食節曰賊食根曰蟊淮南子曰枉法令即多蟊螟其於此乎蟘則蝗也蝗字从皇今其首腹皆有蝗字未燭厥理也

蚰蜒


蚰蜒自關而東謂之螾衙方家說蚰蜒大者如釵股色正黃其足無數如吳公狀此蟲好脂油香入人耳及諸竅中故因以爲名今蝸牛之無殼者俗呼蜒蚰然蝸牛不能入耳當以多足者爲是

蛜蝛即鼠婦

詩曰蛜蝛在室伊威甕器底蟲形似白魚而大爾雅曰蛜蝛委黍一名鼠婦食之令人善滛術曰鼠婦滛婦是也

丘蚓

蚓土精也其爲物不息引而後申一名蜿蟺一名曲蟺一名土龍善長吟於地中江東謂之歌女亦曰鳴砌有一種白項是甚老者



寄居蟲

段成式曰寄居蟲殼似蝸寄在殼門常候螺開出食螺欲合遽入殼中又南海有一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走亦呼寄居蟲

蟦蠐

蟦蠐一名螬蝤蠐一名蝎在糞草中外黄内黒亦或謂之蠐螬大者如足大指以背行乃駛於脚今俗謂之蟦螬

蛅蟖

蛓蟲也身背緑色似蠶而短背有毒毛能螫人今俗呼楊瘌蟲多在石榴木上今石榴上復有一種聚短梗半寸以來周圍植之以自裹行則負以自隨

蟫

一名白魚衣書中蟲也始則黃色既老則身有粉視之如銀故名曰白魚

蜎蠉井中小蛣蟩赤蟲一名孑孓孑孓短也夏秋閒積水悪濁則生之其身既短好聳腰而上群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰為力若人無臂又終朝不已若其徒者故有孑孓之名又名釘倒蟲經日稍久則蛻而為蚊今俗呼為打拳蛆段成式曰求蛆南方溪澗中多此蟲長寸餘色黑夏深變為蚊螫人甚毒此類長寸而為蚊則又大故別而論之

科斗

蝦蟇子也蝦蟇曳腸於水際草纒緣如索日見黒點漸深至春水時鳴以聒之則科斗皆出謂之聒子頭圓色黒始出有尾而無足稍大足生而尾脫亦自相咬齧伺其前者銜其尾隨其上下而掉製之則前者尾斷而死矣今俗謂之蝦蟇陣或曰月大盡生前兩足小盡生後兩足古今注曰一名懸針一名玄魚以其狀如魚其尾如針也

蝨類

龍蝨



水蚤





白虱

蚤虱

臭虱

龍虱出閩海似蟑螂而小黑色兩翅六足秋月暴風起從海上飛來落水田或池塘海濱人撈取油鹽製藏珍之

蝨齧人蟲也蔡生論曰蝨處頭而黑淮南子曰湯沐具而蟣虱相弔凡物皆有虱故淮南子曰牛馬之氣蒸生蟣虱而莊子號豕虱為濡需

又一種黑而圓者名曰臭虱惟酒肆歌家之處極多

蚤齧人跳蟲也綏輒失之辨之在蚤故爲早暮之早其字从爪爪而得之說文作蚤

水虱俗名水蚤虱下流汚泥生之